



iPhone 8 Plus Pentalobe Schrauben entfernen

Benutze diese Anleitung, um die Pentalobe...

Geschrieben von: Adam O'Camb



EINLEITUNG

Benutze diese Anleitung, um die Pentalobe Schrauben, die das Display des iPhone befestigen, zu entfernen oder zu ersetzen. Es handelt sich um proprietäre Schrauben von Apple, Pentalobe oder five-point genannt, für die du einen speziellen P2 Schraubendreher benötigst.

WERKZEUGE:

[P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone](#)
(1)

ERSATZTEILE:

[iPhone 8/8 Plus Bottom Screws](#) (1)

Schritt 1 — Pentalobe Schrauben



⚠ Bevor du anfängst, entlade den Akku deines iPhones auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich beschädigt wird.

- Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
- ⓘ Wenn du ein iPhone öffnest, werden die Dichtungen des iPhones beschädigt. Halte eine [Ersatzdichtung](#) bereit, bevor du mit diesem Schritt fortfährst, oder achte darauf, dass keine Flüssigkeit eindringt, wenn du dein iPhone ohne Dichtung zusammen baust.
- Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.