



iMac Intel 21,5" EMC 3068 Displayeinheit austauschen

Grundständige Anleitung

Geschrieben von: Adam O'Camb



EINLEITUNG

Grundständige Anleitung zum Ausbau der gesamten Displayeinheit.



WERKZEUGE:

- [Spudger](#) (1)
 - [iMac Opening Tool](#) (1)
 - [Plastic Cards](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
 - [iMac Service Wedge](#) (1)
-

Schritt 1 — Displayeinheit austauschen



- Hebe das Display hoch, bis es fast senkrecht steht.
- ⓘ An der Unterkante des Displays befindet sich noch ein Klebestreifen, der das Display wie ein Scharnier am Rahmen befestigt. Du kannst diesen Klebestreifen ablösen, indem du das Display einige Male auf und ab bewegst.

Schritt 2



- i** Falls notwendig, kannst du Reste des Klebebands an der Unterkante mit einer Plastikkarte durchtrennen.

Schritt 3



- Hebe das Display aus dem Rahmen hoch und entferne es vom iMac.
 - Es kann sein, dass du das Display langsam an einer Seite anheben musst, damit sich noch vorhandene Klebeverbindungen ablösen.
-  Sei vorsichtig beim Hantieren am Display —es ist groß, schwer und aus Glas.
-  Wenn die Klebeverbindung aufgetrennt ist, kann sie nicht wieder verwendet werden. Folge [dieser Anleitung](#), um die Klebestreifen zu ersetzen, mit denen das Display am Rückgehäuse befestigt wird.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.