



MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody)

Gehäuse-Unterseite ersetzen

Entferne die Gehäuse-Unterseite deines MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody), um an die inneren Komponenten zu gelangen.

Geschrieben von: Andrew Optimus Goldheart



Dieses Dokument wurde am 2020-11-21 10:35:09 AM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Entferne die Gehäuse-Unterseite deines MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody), um an die inneren Komponenten zu gelangen.



WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)



TEILE:

- MacBook Pro 13" Unibody Lower Case (1)
- Macbook Pro Unibody Lower Case Screw Set (1)
- MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet (1)

Schritt 1 — Gehäuse-Unterseite



- Entferne die folgenden zehn Schrauben:
 - Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
 - Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
 - Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
- ⓘ Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, neige sie ein wenig, wie auch das Gehäuse geneigt ist (sie gehen nicht gerade hinein).

Schritt 2



- Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
- Entferne die Gehäuse-Unterseite.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.