



Huawei M750 Lautsprecher austauschen

Austausch des Lautsprechers am Huawei M750.

Geschrieben von: Sebastian Solis



EINLEITUNG

Wenn dein Lautsprecher Probleme macht, kannst du ihn mit Hilfe dieser Anleitung austauschen.



WERKZEUGE:


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Schritt 1 — Akku



- Drücke das obere Ende der Batterieabdeckung herunter und ziehe sie in Richtung des unteren Rands.

Schritt 2



- Entferne die Batterie, indem du sie an der Kante unterhalb der Kamera heraushebelst.

Schritt 3 — Gehäuserückseite



- Nutze das Öffnungswerkzeug, um die Verkleidung der Kamera und des Lautsprechers vorsichtig, beginnend an der Batterieseite, zu lösen.
- Führe das Öffnungswerkzeug um die Kanten der Kamera und der Lautsprecherabdeckung herum, bis es sich gelöst hat.

Schritt 4




- Nutze einen T5 Tore Schraubendreher, um die sechs 6mm Schrauben zu entfernen.

Schritt 5



- Nutze das Öffnungswerkzeug, um die Gehäuserückseite vorsichtig von der Front zu lösen.
- Arbeite dich um das Gehäuse herum, bis sich die Verkleidungsteile voneinander lösen.
- ⓘ Es kann sein, dass hier eine nicht unerhebliche Hebelkraft aufgebracht werden muss.

Schritt 6 — Lautsprecher



- Hole den Lautsprecher mit der Hand oder einer Pinzette heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.