



Braun 5514 Akku tauschen

Austausch des Akkus im Braun 5514 Trimmer

Geschrieben von: Andrew Kluckhuhn



EINLEITUNG

Akkus lassen im Lauf der Zeit in ihrer Leistung nach. Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im Braun5514 Trimmer ausgetauscht werden kann.



WERKZEUGE:


- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Soldering Workstation](#) (1)
- [1.5 mm Flathead Screwdriver](#) (1)
- [T6 Torx Schraubendreher](#) (1)
- [Screw Extracting Pliers](#) (1)

Schritt 1 — Akku



- Ziehe alle Scherköpfe vom Gerät ab.

Schritt 2



- Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der Oberschale und der grauen Trennschicht ein.
- Lasse das Plektrum um das Gerät herumlaufen, bis sich die verborgenen Rasten alle lösen.

Schritt 3



- Entferne die vier 7,0 mm Torx T6 Schrauben, mit denen der graue Plastikrahmen am schwarzen Gehäuse befestigt ist.

Schritt 4



- Löse den grauen Plastikrahmen mit dem Plektrum vom schwarzen Gehäuse ab.

Schritt 5





- Entferne die Leiterplatten-Einheit vom Rahmen.

Schritt 6



- Ziehe das kleine schwarze Plastikteil aus dem Rahmen heraus.

Schritt 7



- Entlöte die vier Akkuanschlüsse von der Leiterplatte.
- Wiederhole für die andere Akkuseite.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.