



iPhone X Schutzlinse der Rückkamera austauschen

Austausch der Linse an der Rückkamera im iPhone X

Geschrieben von: cPix



EINLEITUNG

- **Die Schutzlinse der Rückkamera an deinem iPhone X ist zerbrochen**, aber du kannst weiterhin filmen und Bilder aufnehmen
- Du musst **die Schutzlinse der Rückkamera austauschen**, weil deine Bilder unscharf sind.
- Zunächst musst du die kleinen Glassplitter entfernen und eine neue Linse einsetzen.
- Reinige die Stelle und **verklebe die neue Linse** mit doppelseitigem Klebeband oder zwei Tropfen Kleber.
- Die Reparatur ist einfach, erfordert aber präzises Arbeiten, da die Kameras nicht berührt werden dürfen.
- Schütze deine Augen vor Splittern und ziehe eine Schutzbrille auf.

Schritt 1 — iPhone X Schutzlinse der Rückkamera austauschen



- Bevor du die Linse der Rückkamera austauschen kannst, musst du die Glassplitter der alten Linse entfernen.
- Wenn alle Splitter entfernt sind, dann reinige gut die Umgebung um die Kamera.

Schritt 2



- Bringe an der neuen Kameralinse des iPhone X doppelseitiges Klebeband oder zwei Tropfen Klebstoff an.
- Setze die neue Linse mit einer Pinzette genau an ihren Platz.

Schritt 3



- Drücke die Linse leicht fest, damit der Kleber gut haftet.
- Überprüfe nun deine Rückkamera und schaue nach, wie scharf deine Fotos und Filme wieder werden.

Glückwunsch! Das iPhone X ist repariert und die Linse ist ersetzt. Reinige sie mit einem Mikrofasertuch. jetzt kannst du wieder ganz normal Fotos und Videos anfertigen.