



iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen)

Verklebe die Displayeinheit deines iPads nach einer Reparatur, um das Gerät wieder gut zu verschließen.

Geschrieben von: Arthur Shi



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Displayeinheit eines geöffneten iPads wieder verkleben kannst.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
-

Schritt 1 — iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen)




- Bevor du neuen Kleber anbringen kannst, musst du erst die Displayeinheit und den Rahmen gründlich von allen Rückständen befreien.
 - Ziehe Reste von Klebestreifen mit einer Pinzette ab.
 - Schabe Kleberreste mit einem Plastiköffnungswerkzeug oder einem Spudger ab. Du kannst den Kleber mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) aufweichen.
 - Wische die Rückstände nur in einer Richtung ab, das verhindert ein Geschmiere.
-  Schabe nicht mit einem Metallwerkzeug, dadurch entstehen Kratzer auf der Oberfläche der Displayeinheit.

Schritt 2




- Lege die Ersatzklebestreifen passend an den richtigen Seiten um die Displayeinheit herum.

Schritt 3



- ⓘ Jeder Klebestreifen ist von vier Schichten von Plastik eingeschlossen - drei oben und einer unten.
 - Ziehe die oberste Plastikschrift vom linken Klebestreifen ab.
 - Ziehe die untere Plastikfolie vom Streifen ab.
- ⓘ Die Oberseite des Klebestreifens sollte immer noch mit einem farbigen Schutzfilm und einer durchsichtigen Plastikaussteifung bedeckt sein.
- ⓘ Die Unterseite des Klebestreifens sollte nun freigelegt und klebrig sein.

Schritt 4




- Wenn sich auf dem Streifen Extrateilchen befinden, die du für dein iPad-Modell nicht brauchst, dann entferne sie jetzt.

Schritt 5



- Richte den linken Klebestreifen an der linken Kante der Displayeinheit aus.
- Fange an einer Ecke an und lege den Klebestreifen auf die Displayeinheit. Drücke ihn dann fest.


Schritt 6



 Wiederhole das Verfahren für den rechten Klebestreifen.

- Ziehe den obersten Klebefilm vom Streifen ab.
- Ziehe die Schutzfolie an der Unterseite vom Streifen ab.
- Richte den Streifen an der rechten Kante der Displayeinheit aus.
- Beginne an einer Ecke und lege den Streifen auf die Displayeinheit. Drücke ihn dann fest.

Schritt 7



i Wiederhole das Verfahren für den oberen Klebestreifen.

- Ziehe den obersten Klebefilm vom Streifen ab.
- Ziehe die Schutzfolie an der Unterseite vom Streifen ab.
- Richte den Streifen an der Oberkante der Displayeinheit aus, sodass die gerade Klebelinie die Lücke zwischen dem linken und dem rechten Streifen überbrückt.
- Drücke den Streifen fest.


Schritt 8



- Ziehe die durchsichtige Aussteifung von allen drei Klebestreifen ab.

i Die Klebestreifen sind immer noch mit farbigen Schutzfolien bedeckt.

Schritt 9



- Setze den Zusammenbau fort, bis das Gerät endgültig zugeklebt werden kann.

Schritt 10



- Ziehe die drei farbigen Schutzfolien ab, so dass die Klebeschicht freigelegt wird.
 - Schließe das Gerät und staple ein paar schwere Bücher darauf. Lasse sie dort für dreißig Minuten, so dass der Kleber gut abbinden kann.
-  Alternativ kannst du auch [Display-Schraubzwingen](#) verwenden, um den neuen Kleber abzubinden.

Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? In unserem [Antwortenforum](#) findest du Hilfe bei der Fehlersuche.

Dieses Dokument wurde am 2021-06-10 10:25:53 PM (MST) erstellt.

