



Samsung Galaxy J3 (2016) Akku austauschen

Austausch des Akkus im Samsung Galaxy J3.

Geschrieben von: Arthur Shi



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku im Samsung Galaxy J3 austauschen kannst.

Schalte unbedingt dein Smartphone aus, bevor du mit dem Austausch beginnst.

Wenn dein Akku aufgebläht ist, [dann treffe geeignete Vorsichtsmaßnahmen](#).

Für eine optimale Leistung solltest du deinen neuen Akku kalibrieren: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Benutze das Gerät dann solange, bis es wegen eines leeren Akkus von selbst ausgeht. Lade es dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.



WERKZEUGE:

- Spudger (1)



TEILE:

- [Galaxy J3 \(2016\) J5 \(2015\) Replacement Battery](#) (1)

Schritt 1 — Rückabdeckung



- Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende des Spudgers in die Aussparung links von der Rückkamera ein.
- Heble die Rückabdeckung vorsichtig vom Smartphone ab, bis sich alle Plastikrasten, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist, gelöst haben.

Schritt 2



- Entferne die Rückabdeckung.
- ☑ Zum Einbau der Rückabdeckung musst du sie zuerst passend auf die Rückseite des Smartphones aufsetzen und dann ringsum festdrücken, bis alle Rasten eingeschnappt sind.

Schritt 3 — Akku



- Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende des Spudgers in die Ausparung unter dem Akkupack ein.
- Heble das Akkupack aus seiner Vertiefung hoch.
- ⓘ Wenn du mit dem Spudger arbeitest, darfst du nicht zu stark drücken, du könntest sonst den Akku beschädigen.
- Entferne das Akkupack.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Entsorge deinen Elektroabfall [fachgerecht](#).

Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Auf unserem [Samsung Galaxy J3 \(2016\) Antwortenforum](#) findest du Hilfe bei der Fehlersuche.