



Samsung Galaxy J3 (2016) SIM Karte austauschen

Entferne die MicroSD und die SIM Karte im Samsung Galaxy J3.

Geschrieben von: Arthur Shi



EINLEITUNG

In dieser Anleitung wird gezeigt, wie die MicroSD und SIM Karte im Samsung Galaxy J3 entfernt wird.


Schalte dein Smartphone aus, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.



WERKZEUGE:

- [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückabdeckung



- Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende des Spudgers in die Aussparung links von der Rückkamera ein.
- Heble die Rückabdeckung vorsichtig vom Smartphone ab, bis sich alle Plastikrasten, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist, gelöst haben.

Schritt 2



- Entferne die Rückabdeckung.
- ☑ Zum Einbau der Rückabdeckung musst du sie zuerst passend auf die Rückseite des Smartphones aufsetzen und dann ringsum festdrücken, bis alle Rasten eingeschnappt sind.

Schritt 3 — Akku



- Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende des Spudgers in die Aussparung unter dem Akkupack ein.
- Heble das Akkupack aus seiner Vertiefung hoch.
 - ⓘ Wenn du mit dem Spudger arbeitest, darfst du nicht zu stark drücken, du könntest sonst den Akku beschädigen.
- Entferne das Akkupack.

Schritt 4 — SIM Karte



- Schiebe die MicroSD Karte mit der Fingerspitze aus ihrem Einschub heraus.
 - Entferne die MicroSD Karte aus dem Smartphone.
 - Wiederhole das Ganze für die SIM Karte.
- ☒ Achte beim Einbau darauf, dass die MicroSD und die SIM Karte richtig ausgerichtet sind. Jede der Karten passt nur in einer Richtung hinein.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Auf unserem [Samsung Galaxy J3 \(2016\) Antwortenforum](#) findest du Hilfe bei der Fehlersuche.