




Samsung Galaxy S5 Home Button austauschen

Austausch des Home Buttons/Fingerabdrucksensorkabeleinheit im Samsung Galaxy S5.

Geschrieben von: Taylor Dixon



EINLEITUNG

Der Home Button im Samsung Galaxy S5 ist gleichzeitig ein Fingerabdrucksensor. Die Fähigkeit zum Erkennen von Fingerabdrücken hängt von einem empfindlichen Kabel ab, welches häufig beim Öffnen des Gerätes beschädigt wird. Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen beschädigten Home Button ausbauen und ersetzen kannst, oder auf deine neue Displayeinheit übertragen kannst, wenn diese ohne Home Button geliefert worden ist.

Diese Anleitung ist eine optionale Fortsetzung zur [Anleitung zum Displayeinheit-Austausch](#) und führt die Anleitung fort.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [iOpener](#) (1)



TEILE:


- [Galaxy S5 Home Button and Cable Assembly](#) (1)

Schritt 1 — Home Button




- ⓘ **Diese Anleitung ist eine wahlweise Fortsetzung der Anleitung für den Displayaustausch am Galaxy S5. Wenn du den Home Button austauschen willst, das Smartphone aber noch nicht geöffnet hast, dann fange [hier](#) an.**
- Die durchsichtige Gummiabdeckung der Home-Button-Einheit ist ein wenig an der Rückseite des Displays festgeklebt. Mit einem Plastiköffnungswerkzeug lässt sich der Kleber leicht ablösen. Wenn du bei den nachfolgenden Schritten Schwierigkeiten hast, dann versuche die Klebestellen mit einem Haartrockner oder dem iOpener zu erwärmen und aufzuweichen.

Schritt 2



- Setze das Ende eines Plastiköffnungswerkzeugs in den Spalt zwischen der weißen Gummibeschichtung der Home-Button-Einheit und dem Display ein.
- Arbeite dich ganz um die Unterkante des Home Buttons herum und trenne vorsichtig den Kleber auf, mit dem er befestigt ist.

Schritt 3



- Wenn der größte Teil des Klebers um den Home Button gelöst ist, dann kannst du ihn mit einem Plastiköffnungswerkzeug hochhebeln.

Schritt 4



- Fasse den angehobenen Teil des Home Buttons an und ziehe ihn vorsichtig vom Display weg, wobei sich der restliche Kleber ablöst.
- ⚠ Wenn du die Einheit abziehst, kann sich der Gummibelag anfangen, sich vom Home Button abzulösen. Der Home Button ist mit dem Gummibelag nur mit einem empfindlichen Kabel verbunden, passe so gut wie möglich darauf auf, dass beide Teile zusammenbleiben, wenn du die Einheit herausholst.
- ➦ Wenn du den Home Button auf ein neues Display überträgst, müsste der ursprüngliche Kleber noch gut genug sein, um ihn festzuhalten.
- ⓘ Wenn der ursprüngliche Kleber doch nicht stark genug ist, um den Home Button am neuen Display zu befestigen, dann kannst du zuerst den Home Button in den Rahmen hineinlegen und dann das Display darüber installieren. Die Displayeinheit hält den Home Button fest.
- ➦ Wenn du einen neuen Home Button einbaust, dann entferne die Schutzfolie über dem Kleber, richte den Home Button sorgfältig am Display aus und drücke ihn fest.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, gehe zu der Anleitung für den [Display Austausch](#) zurück!