


MacBook Air 11" Mitte 2012 AirPort/Bluetooth Karte austauschen

Austausch der AirPort/Bluetooth Karte am Mitte 2012 MacBook Air 11".

Geschrieben von: Andrew Optimus Goldheart



Dieses Dokument wurde am 2021-01-14 04:59:35 PM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Hier wird der Austausch einer defekten AirPort/Bluetooth Karte gezeigt.



WERKZEUGE:

- MacBook Pro and Air 5-Point Pentalobe Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)



TEILE:

MacBook Air (Late 2010-Mid 2012)
 AirPort/Bluetooth Board (1)

Schritt 1 — Gehäuseunterteil




- (i) Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
 - Entferne folgende Schrauben:
 - Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
 - Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
- Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du <u>hier</u>.

Schritt 2



 Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.

Schritt 3 — Akku



- In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, um Kurzschlüsse an irgendwelchen Komponenten während der Reparatur zu vermeiden.
- Hebele mit dem flachen Ende eines Spudgers die beiden kurzen Seiten des Akkusteckers nach oben, um ihn von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
- Biege das Akkukabel etwas weg vom Logic Board, so dass sich der Stecker nicht wieder versehentlich mit dem Anschluss verbinden kann.

Schritt 4 — AirPort/Bluetooth Karte




 Heble beide Antennenstecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte hoch.

Schritt 5



 Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die AirPort/Bluetooth Karte am Logic Board befestigt.

Schritt 6



- Hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte etwas hoch und ziehe sie aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
- Hebe das freie Ende der
 AirPort/Bluetooth Karte nicht zu weit
 hoch, damit der Anschluss auf dem
 Logic Board nicht beschädigt wird.
- Entferne die AirPort/Bluetooth Karte aus dem Air.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.