



# Galaxy Watch öffnen

Diese Anleitung zeigt, wie die Rückabdeckung der Samsung Galaxy Watch geöffnet wird.

Geschrieben von: Tobias Isakeit



# EINLEITUNG

Benutze diese Anleitung, um die Rückabdeckung der Samsung Galaxy Watch zu öffnen.



## WERKZEUGE:

- [Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

## Schritt 1 — Öffnungsvorgang



- Entferne die vier Tri-Point #00 Schrauben (4,2 mm Länge) auf der Rückseite der Uhr.

## Schritt 2



- Setze ein Opening Tool zwischen die Rückabdeckung und das Metallgehäuse der Uhr.
- Heble vorsichtig die Rückabdeckung aus Plastik auf.



**⚠** Entferne die Rückabdeckung noch nicht. Darunter befindet sich ein Flachbandkabel, das zum Kernstück im Inneren führt.

### Schritt 3



- Lege die Uhr hin und hebe die Rückabdeckung an, um an den Sensor-Stecker auf dem Motherboard zu gelangen.

### Schritt 4



- Trenne das Sensor-Flachbandkabel mit einem Spudger vom Motherboard ab.

## Schritt 5



- Entferne die Rückabdeckung.
- ☑ Achte beim Verschließen der Uhr darauf, dass die Gummidichtung unversehrt ist oder ersetze sie gegebenenfalls durch eine neue.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.