MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Gehäuse-Unterseite ersetzen

Ersetze die Aluminium Gehäuse-Unterseite eines...

Geschrieben von: Walter Galan

Dieses Dokument wurde am 2022-12-30 09:46:48 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Ersetze die Aluminium Gehäuse-Unterseite eines MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody).

WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)

ERSATZTEILE:

- MacBook Pro 13" Unibody Lower Case (1)
- Macbook Pro Unibody Lower Case Screw Set (1)
- MacBook Pro 13" Unibody (Model A1278 Mid 2009 Mid 2010) Screw Set (1)
- MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Schrauben am Boden herausdrehen

- Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
  - Sieben 3 mm Schrauben.
  - Drei 13,5 mm Schrauben.

Schritt 2 — Bodenplatte abheben

- Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

© iFixit — CC BY-NC-SA