




why! W650SZ Prozessor auswechseln

Prozessor auswechseln.

Geschrieben von: Felice Suglia



EINLEITUNG

Prozessor auswechseln.



WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



TEILE:

- [Pièces détachées pour W650SZ CH](#) (1)
- [Pièces détachées pour W650SZ EU](#) (1)

Schritt 1 — Den Akkumulator entfernen



- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
- Entferne den Akkumulator.

Schritt 2 — why! W650SZ Zugang zu den wichtigsten Komponenten



- Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
- Die Abdeckung kann nun entfernt werden.

Schritt 3 — Prozessor auswechseln



- Mit dem Philips Schraubenzieher entferne die 4 Befestigungsschrauben des Kühlers.
- Entferne nun den Kühler.
- Sobald der Kühler entfernt ist kannst du nun den Prozessor mit seiner Verriegelung sehen.

Schritt 4



- Entriegele nun den Prozessor in dem du mit einem kleinen Schraubenzieher den Riegel um 180 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehst.
- Sorge dafür, dass der Riegel nun in die entgegengesetzte Richtung zeigt.
- Ziehe nun sorgfältig den Prozessor aus seinem Stecker.

Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.