



PSP 1000 Austausch der Frontabdeckung

Diese Anleitung wird dir zeigen, wie du die...

Geschrieben von: Henry Lee



EINLEITUNG

Diese Anleitung wird dir zeigen, wie du die Abdeckung/den Rahmen der PSP entfernst.

WERKZEUGE:


[Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)

Schritt 1 — Akku



- Drehe die PSP so, dass die Rückseite zu dir zeigt.

Schritt 2




- Suche nach dem Knopf für das Akkugehäuse auf der hinteren linken Seite der PSP.
- Drücke auf den Knopf und entferne die Akkuabdeckung.

Schritt 3



- Entferne den Akku mit deinen Fingern nach oben weg, wie es auf dem Bild gezeigt wird.

Schritt 4 — Frontabdeckung



- Entferne die vier markierten Schrauben mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
- ⓘ Du musst den Garantieaufkleber ablösen, um an die untere linke Schraube zu gelangen.

Schritt 5



- Entferne die Schraube auf der Unterseite der PSP. Lege sie separat von den anderen Schrauben ab.
- Entferne Schrauben von der rechten Seite der Rückseite innerhalb der Vertiefungen.

Schritt 6



- Nimm das äußere Kunststoffgehäuse vom Rest des Gerätes, wie auf dem Bild gezeigt, ab.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.