



# Einen Knopf an einer Jeans ersetzen

Egal ob du Feuerholz für den Winter stapelst,...

Geschrieben von: Brittany McCrigler



## EINLEITUNG

Egal ob du Feuerholz für den Winter stapelst, oder auf einen Kaffee in die Stadt fahren willst: Lasse dich nicht von einem abgerissenen Knopf daran hindern, deine Lieblingsjeans zu tragen. Mit dieser Anleitung und einem Hammer sind deine Jeans (oder andere Hosen) in Minutenschnelle wieder einsatzbereit.



### WERKZEUGE:

- [Hammer](#) (1)



### ERSATZTEILE:

- [Jean Tack Button](#) (1)

## Schritt 1 — Knopf



- Lege die Jeans mit der Vorderseite nach oben auf einen stabile Arbeitsfläche oder Werkbank.
  - Öffne den Reißverschluss und die Jeans am Bund, so dass das Loch sichtbar wird, wo der Knopf fehlt.
  - Halte den Bund am Loch und klappe ihn um, so dass die Rückseite des Lochs zu sehen ist.
- i** Achte darauf, den alten Knopf vollständig zu entfernen, bevor ein neuer Knopf angebracht wird.

## Schritt 2




- Setze den Stift der Niete von hinten in das Loch ein.
  - Schiebe den Stift durch das Loch.
- i** Wenn das Loch zu groß ist, musst du ein neues, kleines Loch für den Stift an einer unbeschädigten Stelle machen, möglichst nah am vorhandenen Loch. Stecke dann den Stift durch das neue Loch.

### Schritt 3



- Halte den Stift von hinten fest und setze den Knopf auf den Stift.

### Schritt 4



- Lege eine flache Unterlage, z. B. ein nicht zu hartes Holzstück oder Leder, direkt unter den Knopf.
- Verwende einen kleinen Hammer (500 g) oder Holzhammer, um den Jeansknopf und den Stift nicht zu beschädigen. Schlage den Stift mit einem geraden Hammerschlag nach unten in den Knopf hinein.

**⚠** Wenn dein Knopf ein Logo hat, das nicht beschädigt werden darf, dann lege vor dem Hämmern ein weiches Tuch darunter.

**i** Wenn du den Knopf beim Hämmern nicht mit den Fingern festhalten möchtest, kannst du stattdessen eine Zange verwenden, um ihn zu fixieren.

## Schritt 5



- Probiere den neuen Knopf aus, knöpfe dazu die Jeans zu und teste, ob er richtig und fest sitzt.