



Den Griff an einem Patagonia-Rollengepäck ersetzen

In dieser Anleitung wird erklärt, wie man einen verklemmten oder verzogenen Griff an einem Patagonia®-Rollengepäck ersetzt.

Geschrieben von: Brittany McCrigler



EINLEITUNG

[video: <https://vimeo.com/57614687>]

Die Griffe von Patagonia®-Rollengepäck sind auf jahrelange und intensive Beanspruchung ausgelegt. Aber manchmal kann sich der Griff verklemmen oder verziehen und muss ersetzt werden, damit sich das Gepäckstück wieder gut benutzen lässt. Zum Glück ist der Austausch des Griffs ganz einfach.



WERKZEUGE:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

Schritt 1 — Griff



- Das Rollengepäck mit der Vorderseite nach oben auf einen Tisch legen.
- Den Hauptreißverschluss öffnen.

Schritt 2



- Das Hauptfach der Tasche öffnen, bis es flach auf dem Tisch liegt.

Schritt 3



- Das Hauptfach der Tasche öffnen, bis es flach auf dem Tisch liegt.

Schritt 4



- Die vier roten Kreuzschlitzschrauben am Rahmen lösen.

Schritt 5



- Die zwei schwarzen Halteklammern aus Kunststoff vom Rahmen abnehmen.

Schritt 6



- Den Griff fest greifen und den Knopf dabei herunterdrücken.

Schritt 7



- Mit gedrücktem Griffknopf den Griff gerade aus der Tasche herausziehen.
- ⓘ Dazu ist unter Umständen etwas Kraft erforderlich. Wenn der Griff nicht gleich herauskommt, einfach fester ziehen.

Schritt 8



- ★ Beim Einsetzen des neuen Griffs den Griff soweit hineindrücken, bis ein lautes Klicken zu hören ist und

die Klammern am Griff bündig mit der Tasche abschließen.

Schritt 9



- Wenn es weiterhin Probleme mit dem Griff gibt, die Stifte im Inneren der Tasche überprüfen.
- ⓘ Beim Drücken des Griffknopfes sollten sich die beiden Stifte an den Griffseiten nach innen ziehen, sodass der Griff frei gleiten kann.
- Wenn einer der Stifte nicht eingezogen wurde, drücke mit einem Bleistift, Schraubenzieher oder einem anderen dünnen Gegenstand den Stift in das Loch.

Schritt 10



- Wenn der Stift eingedrückt ist, den Griff drücken und aus der Tasche ziehen.

Um die Tasche wieder zusammenzusetzen, diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.