



Klettband in Kleidung einnähen

In dieser Anleitung wird erklärt, wie man Klettband an der Kleidung befestigt.

Geschrieben von: Brittany McCrigler



EINLEITUNG

Klettband wird bei vielen Kleidungsstücken als Verschluss eingesetzt. Es ist eine zuverlässige Art, zwei Stoffstücke ganz einfach miteinander zu verbinden. In dieser Anleitung wird erklärt, wie man Klettband auf Stoff festnäht. Diese Anleitung kann auch zum Ersetzen eines abgenutzten Klettband verwendet werden. In diesem Fall löse zunächst die Stiche, mit denen das alte Klettband festgenäht ist, mit einem Nahttrenner. In dieser Anleitung wird zur besseren Sichtbarkeit ein kontrastfarbener Faden verwendet. Bitte wähle für dein Nähprojekt ein Garn, das farblich zum Klettband passt.



WERKZEUGE:

- [Nähmaschine](#) (1)
- [Sewing Pins](#) (1)
- [Schere](#) (1)



TEILE:

- [Hook and Loop Tape](#) (1)

Schritt 1 — Klettband in Kleidung einnähen



- Das Klettband an der gewünschten Stelle auf den Stoff legen.
- Mit Stecknadeln das Klettband feststecken.

Schritt 2



- Den Stoff unter den Nähfuß der Nähmaschine legen, sodass die obere rechte Ecke des Klettbands unter der Nadel zu liegen kommt. Nähfuß absenken.
- Mit dem Handrad die Nadel absenken.
 - ⚠ Das Handrad sollte nur in die Richtung gedreht werden, die die Nähmaschine vorwärts bewegt. In den meisten Fällen bedeutet dies, das Rad in Ihre Richtung zu drehen. Wenn man das Handrad in die andere Richtung dreht, kann dies die Spannung der Nähmaschine stören, sodass sie sich verhakt. Schau am besten in der Anleitung deiner Nähmaschine nach.

Schritt 3



- Entlang der Kante des Klettbandes bis zur nächsten Ecke nähen.
- Stecknadel herausziehen.
- ⓘ Beim Herausziehen der Stecknadel sollte die Nähnadel in den Stoff abgesenkt sein. Wenn sie noch nicht abgesenkt ist, mit Hilfe des Handrads versenken.

Schritt 4



- Nähfuß bei versenkter Nadel anheben.
- Stoff 90 ° gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Schritt 5



- Nähfuß absenken und die zweite Kante des Klettbands festnähen.
- Das Klettband weiter festnähen, dabei jeweils am Ende einer Kante die Nadel im Stoff versenken und das Nähfüßchen anheben. Dann den Stoff an jeder weiteren Ecke weiterdrehen.

Schritt 6



- An der letzten Seite des Klettbandes einige Stiche rückwärts nähen.

Schritt 7



- Fäden abschneiden und Stoff aus der Nähmaschine nehmen.
- Restliche Fäden abschneiden.
- Für den anderen Teil des Klettbandes genauso verfahren.