



Innenverkleidung des Handschuhfachs im Mercedes W123 ausbauen

Ausbau der Innenverkleidung des Handschuhfachs im Mercedes W123

Geschrieben von: Nicolas Siemsen



EINLEITUNG

Es gibt eine Menge von Bauteilen hinter dem Armaturenbrett des W123, die manchmal repariert werden müssen, z.B. verschiedene Relais oder einen der Vakuumsteller der Klimaanlage und der Lüftungklappen.

Eine der Möglichkeiten heranzukommen ist der Ausbau der Innenverkleidung im Handschuhfach. Hier wird gezeigt, wie das geht.



WERKZEUGE:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Flathead Screwdriver](#) (1)

Schritt 1 — Innenverkleidung des Handschuhfachs im Mercedes W123 ausbauen



- Öffne das Handschuhfach.

Schritt 2




- Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die SchlieÙe des Handschuhfachs befestigt ist.

Schritt 3



- Heble vorsichtig die die Stopfen aus den Dübeln des Handschuhfachs. Es gibt eine ganze Reihe von ihnen oben und unten.
- Wenn sie zum Teil herausgezogen sind, kannst du sie mit der Hand oder einer Spitzzange ganz herausziehen.

Schritt 4



- Heble dann alle Dübel von der Innenverkleidung ab.

Schritt 5



- Heble vorsichtig die Abdeckung für die Handschuhfachleuchte nach unten.

Schritt 6



- Ziehe die beiden Stecker am Lampengehäuse ab und entferne es.
- Merke dir, welches Kabel wo aufgesteckt wird.

Schritt 7



- Jetzt kannst du die Innenverkleidung mit der Hand herausziehen.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.