



Bekleben eines gesplitterten Front Panels

Nur grundständige Anleitung

Geschrieben von: Sam Goldheart



EINLEITUNG

Nur grundständige Anleitung



WERKZEUGE:

- [Scotch tape](#) (1)

Schritt 1 — Bekleben eines gesplitterten Front Panels



- Wenn dein Display gebrochen ist, verhindere weiteren Bruch und schütze dich durch Abkleben des defekten Displays vor Verletzungen.
- Klebe überlappend durchsichtiges Klebeband (Paketklebeband) auf das komplette Display. Wenn das Glas extrem gesplittert ist, klebe mehrfach die Bruchstelle ab.
 - ⓘ Dies schützt dich vor Glassplittern beim Arbeiten mit dem Display.
- Folge der Reparaturanleitung so gut es geht. Wenn das Glas einmal gebrochen ist, wird es wahrscheinlich weiter brechen. Vielleicht musst du sogar einen Metallspatel verwenden, um das Display zu entfernen.

⚠ Schütze deine Augen! Während der Reparatur kann es vorkommen, dass kleinste Teile in die Augen gelangen könnten. **Keine Reparatur ohne Schutzbrille.**

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.