



# MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody)

## AirPort/Bluetooth Kabel austauschen

Austausch des AirPort/Bluetooth Kabels am MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody).

Geschrieben von: Walter Galan



## EINLEITUNG

Schlechte Bluetooth oder Wi-Fi Verbindung? Hier wird gezeigt, wie du das AirPort/Bluetooth Kabel austauschen kannst.



### WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
- Spudger (1)



### TEILE:

- MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2010) Airport/Bluetooth Cable (1)

## Schritt 1 — Gehäuseunterteil



- Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
  - Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
  - Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
- ☑ Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.

## Schritt 2




- Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden

Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.

- Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.

### Schritt 3 — AirPort/Bluetooth Kabel



- Hebele den Stecker am AirPort/Bluetooth Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und weg vom Logic Board.
- Löse vorsichtig das AirPort/Bluetooth Flachbandkabel von der Oberseite des schwarzen AirPort Bluetooth/Gehäuses ab.

## Schritt 4



- Hebele den Stecker am AirPort/Bluetooth Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und weg von seinem Sockel auf der AirPort/Bluetooth Karte.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.