




Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Lautsprecher austauschen

Austausch der Lautsprecher am Galaxy Tab 3 8.0

Geschrieben von: Kyle Ballard



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der Lautsprecher gezeigt.



WERKZEUGE:



- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)
- [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)



TEILE:



- [Samsung Galaxy Tab 3 8" Right Speaker](#) (1)
- [Samsung Galaxy Tab 3 8" Left Speaker](#) (1)

Schritt 1 — Öffnen





- Trenne den Bildschirm vom Rückteil indem du ein größeres Plastiköffnungswerkzeug zwischen sie setzt und aufhebelst.

Schritt 2 — Rückteil entfernen



- Wenn der Bildschirm gelöst ist solltest du die Teile mit der Hand trennen können.

Schritt 3 — Akku abklemmen




- Um den Akku zu entfernen musst du zunächst z.B. mit einer Pinzette den Anschluss lösen.
- ⓘ Der Verbinder muss nach oben gezogen werden.

Schritt 4 — Akku entfernen




- Wenn der Anschluss gelöst ist kannst du den Akku mit den Händen herausziehen. Es kann etwas schwer gehen, weil der Akku auf der Rückseite verklebt ist.

Schritt 5 — Lautsprecher abklemmen



- Löse die Verbinder auf der Hauptplatine.

Schritt 6 — Lautsprecher abschrauben



- Die Lautsprecher sind mit 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #000 befestigt. Drehe sie heraus und hebe die Lautsprecher aus dem Gerät.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge