




Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Ladebuchse austauschen

Austausch der Ladebuchse am Galaxy Tab 3 8.0

Geschrieben von: Peter Paoletta



EINLEITUNG

Wenn das Gerät nicht lädt, obwohl es angeschlossen ist könnte die Ladebuchse beschädigt sein. Hier wird der Austausch gezeigt.



WERKZEUGE:



- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)
- [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)



TEILE:



- [Galaxy Tab 3 8" Wi-Fi Charging Assembly](#) (1)
- [Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Replacement Charging Port](#) (1)

Schritt 1 — Öffnen




- Trenne den Bildschirm vom Rückteil indem du ein größeres Plastiköffnungswerkzeug zwischen sie setzt und aufhebelst.

Schritt 2 — Rückteil entfernen



- Wenn der Bildschirm gelöst ist solltest du die Teile mit der Hand trennen können.

Schritt 3 — Akku abklemmen




- Um den Akku zu entfernen musst du zunächst z.B. mit einer Pinzette den Anschluss lösen.
- ⓘ Der Verbinder muss nach oben gezogen werden.

Schritt 4 — Akku entfernen



- Wenn der Anschluss gelöst ist kannst du den Akku mit den Händen herausziehen. Es kann etwas schwer gehen, weil der Akku auf der Rückseite verklebt ist.

Schritt 5 — Ladebuchse entfernen



- Drehe die beiden 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #000 an der Ladebuchse heraus. Hebe die Buchse mit einem Spudger hoch und entferne sie vom Tab.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.