



Sony XPERIA Tablet Z Micro USB Port tauschen

Mit dieser Anleitung kannst du sowohl den Lade- als auch den USB-Port deines Sony Xperia Tablet Z austauschen.

Geschrieben von: Martin Luna



EINLEITUNG

Tausche den USB-Port deines Sony Xperia Tablet Z aus.

Bei dieser Reparatur wird beschrieben, wie du in wenigen Schritten den USB-Port deines Sony Xperia Tablet Z durch einen neuen Port austauschen kannst. Insbesondere wird gezeigt, wie du das Tablet öffnest und wo sich der USB- und Lade-Port deines Sony Xperia Tablet Z befinden.



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
-

Schritt 1 — Micro USB Port



- Du benötigst folgende Werkzeuge: einen Kreuzschlitz-Präzisionsschraubendreher #00, Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff und eine Pinzette.
- Stecke das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in die Ecke des Geräts und schiebe es entlang der Kanten, um den Kleber zu durchtrennen.
- Entferne die Abdeckung.

Schritt 2



- Entferne die beiden Schrauben unten links am Gerät, mit denen die Metallplatte am USB-Anschluss befestigt ist.
- Entferne das Metallplättchen.
- Entferne das Kunststoffteil, das den USB-Anschluss sichert.

Schritt 3



- Entferne die Schraube mit dem Schraubendreher und hebe die Metallplatte mit der Pinzette an.
- Hebe das linke Ende des Isolierbands an.
- Hebe es an, um den USB-Stecker aus der Halterung zu entfernen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.