




iPhone 6 Home Button ersetzen

prereq zur Entfernung des Home Buttons

Geschrieben von: Sam Goldheart



Einleitung


prereq only (Komplette Home Button Anleitung enthält Entfernung des Dichtungsringes)



WERKZEUGE:


- [P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone](#) (1)
- [iSlack](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Kleiner Saugnapf](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)
- [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Schritt 1 — Home Button




- Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die Home Button Abdeckung befestigen.

Schritt 2




- Entferne die Home Button Abdeckung vom Display.

Schritt 3




- Löse mit der Spitze eines Spudgers das Home Button Kabel, indem du es hoch und dann weg vom Home Button drückst.

Schritt 4



- ⚠ Der Gummi-Membranring um den Home Button ist sehr dünn und reißt leicht.
- Erwärme den Home Button ein wenig (mit einem [iOpener](#), einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner), damit der Kleber, mit dem der Membranring befestigt ist, aufweicht.
- Drücke gleichmäßig und fest mit der Fingerspitze von der Vorderseite her auf den Home Button, bis sich der Membranring vom Frontpanel abzulösen beginnt.
- ⚠ Drücke den Home Button **nicht** komplett durch - du musst nur eine Ecke freilegen, damit du den Button mit einem Spudger heraushebeln kannst.

Schritt 5




- Am Ende kannst du den Home Button vorsichtig mit einem Spudger heraushebeln.

Schritt 6



- Nutze die Spitze eines Spudgers, um vorsichtig das Home Button Kabel vom Kleber zu lösen, der es am Display befestigt.
- Wenn sich das Kabel nicht einfach entfernen lässt, erwärme den Kleber etwas mit einem [iOpener](#) oder Fön. Achte darauf, das Kabel nicht zu beschädigen.

Schritt 7



- Wenn der ganze Kleber entfernt ist, kannst du den Home Button vom Display entfernen.
- ⓘ Wenn du ein zerbrochenes Display austauschst, können Glasscherben am Home Button kleben bleiben. Entferne diese vorsichtig, bevor du den Home Button auf das neue Display überträgst.
- ✦ Möglicherweise ist bei deinem Ersatzteil eine [zusätzliche Kreuzschlitzschraube](#) links vom Home Button angebracht. Entferne diese unnötige Schraube, damit du die Halterung des Home Buttons befestigen kannst.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.