




Mache einen Micro-SIM auf SIM Adapter

Wie man einen Micro-SIM auf SIM Adapter aus einer alten SIM Karte macht, so dass du deine Micro-SIM Karte in älteren Geräten verwenden kannst.

Geschrieben von: DavidKircos



EINLEITUNG

Diese einfache Anleitung zeigt Dir, wie Du aus der alten SIM-Karte vom iPhone 2G einen Micro-SIM-zu-SIM-Adapter für das iPhone 3GS machst, damit Du Deine neue iPhone 4 Micro-SIM in älteren Geräten verwenden kannst. Dieser Vorgang zerstört die alte SIM-Karte. Aber wenn du ein neues iPhone 4 kaufst bekommst du eine neue SIM-Karte und die alte wird deaktiviert, so dass die alte sowieso unbrauchbar ist.



WERKZEUGE:


- [Precision Utility Knife](#) (1)
- [Pencil](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



TEILE:

- [iPhone Gen 1 SIM Card](#) (1)
- [iPhone 4 Micro-SIM Card](#) (1)

Schritt 1 — Mache einen Micro-SIM auf SIM Adapter




- Das brauchst du alles:
 - Einen Cutter und eine gute Schneideoberfläche.
 - Bleistift
 - SIM-Karten Entfernungstool oder eine aufgebogene Büroklammer
 - iPhone 4
 - Eine alte SIM-Karte, die du zerstören darfst, um einen Adapter daraus zu machen.

Schritt 2




- Entferne die SIM Karten aus beiden iPhones.
 - Am iPhone 4 ist der SIM Karten Slot an der rechten Seite.
 - An jedem älteren iPhone befindet sich der SIM Karten Slot an der Oberseite.

Schritt 3



- Benutze einen Bleistift, um die Micro-SIM auf die ältere SIM zu abzuzeichnen.
- Stelle sicher, dass die Elektroden genau übereinander liegen!

Schritt 4




- Benutze einen Cutter, um die gezeichneten Linien auszuschneiden.
 - Es kann schwierig sein, das Messer zu führen, wenn man viel Kraft aufbringt, um den Kunststoff zu schneiden, also empfehle ich, die ersten paar Male nur leicht zu drücken, um eine Rille zu machen. Sobald du eine richtig geformte Rille hast, wende mehr Kraft an, um den Kunststoff zu schneiden.
 - ❗ Um einen sehr sauberen Schnitt zu bekommen, kannst du versuchen, die Spitze des Messers mit einem Feuerzeug aufwärmen. Die warme Messerspitze wird deutlich leichter durch den Kunststoff schneiden. Allerdings musst du die Klinge vermutlich mehrfach aufwärmen.
 - Wenn du fast fertig bist, drehe die SIM Karte um. Du solltest auf der Unterseite die Schnitte erkennen können, die du gemacht hast. Für ein saubereres Ergebnis, schneide den Rest von der Unterseite aus.
- Entferne das Teil, dass du rausgeschnitten hast.

Schritt 5



- Lege die Micro-SIM Karte in das gerade geschnittene Loch der SIM Karte.
- Wenn die Micro-SIM nicht passt, vergrößere das Loch mit dem Messer an den zu engen Stellen.
- Wenn du das Loch zu groß gemacht hast, klebe einen Streifen Klebeband auf die Rückseite der SIM-Karte (die Seite ohne die goldenen Kontakte), um die Micro-SIM Karte festzuhalten. Entferne mit einem Messer das überstehende Klebeband.
- ❗ Du kannst die Micro-SIM auch dann mit Klebeband befestigen, wenn das Loch die richtige Größe hat. Das verhindert, dass sich die Micro-SIM Karte im iPhone löst und dann verkantet, wenn du versuchst sie herauszuholen.

Schritt 6



- Probiere es aus. Ich habe die Micro-SIM mit dem Adapter in einem iPhone 2G getestet und es hat einwandfrei funktioniert.
- Danke für's Lesen! Bitte kontaktiere mich, wenn Du Probleme oder Anregungen zu dieser Methode hast!

