



# Nexus 5 Rückkamera ersetzen

Ersetze die Rückkamera in deinem Nexus 5.

Geschrieben von: Chris Willis



# EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Rückkamera in deinem Nexus 5 ersetzen kannst.



## WERKZEUGE:

- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



## TEILE:

- [Nexus 5 Rear Camera](#) (1)

## Schritt 1 — Rückabdeckung



- Löse mit einem Plastic Opening Tool die Clips oben und auf jeder Seite der Rückabdeckung.
- ⓘ Das Unterteil ist mit etwas Schaumstoffkleber befestigt. Du solltest das Rückteil mithilfe eines [Plektrums](#) vollständig lösen können.
- ⓘ Es ist am Besten nicht um den Sim Slot herum zu hebeln, denn der Kunststoff ist hier sehr dünn und kann beim Hebeln leicht brechen.

## Schritt 2 — Mittelrahmen



- Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
- Um das LCD und den Touchscreen zu ersetzen, entferne die zusätzlichen vier 4,0 mm Schrauben der Daughterboard-Abdeckung mit dem gleichen Schraubendreher.

## Schritt 3




- Entferne den Mittelrahmen vom Smartphone.

## Schritt 4 — Akku



- Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akku-Stecker zu trennen.

## Schritt 5 — Rückkamera



- Trenne das Flachbandkabel am Motherboard.
- ⓘ Obwohl der Akku in diesem Schritt nicht zu sehen ist, ist es **nicht** nötig ihn vollständig zu entfernen, um an die Rückkamera heranzukommen. (Der Akku muss nur getrennt werden).

## Schritt 6



- Benutze einen Spudger, um die Rückkamera vorsichtig vom Kleber abzulösen.
- ⓘ Die Rückkamera ist mit etwas Klebstoff am Boden und an den Seiten ihres grauen Gehäuses befestigt.
- Ziehe die Kamera seitlich zu ihrem Flachbandkabel, um die Platine unter dem Motherboard zum Vorschein zu bringen.
- ⚠ Ziehe nicht nach oben, bis du die schwarze Platine der Kamerahalterung sehen kannst (zweites Bild).
- Wenn du die gesamte Kamerahalterung sehen kannst, kannst du sie nach oben ziehen und entfernen.
- ⓘ Das Motherboard ist im ersten Bild nicht zu sehen, aber es ist **nicht** nötig es zu entfernen, um die Rückkamera auszutauschen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.