Braun Aromaster KF440 Einwegventil Austausch

Diese Anleitung zeigt, wie man das Ventil in der Kaffeemaschine austauscht.

Geschrieben von: Dennis

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Wenn das Ventil verstopft ist und das Wasser nicht ordentlich fließt muss es eventuell getauscht werden.

WERKZEUGE:

- iFixit Opening Tools (1)
- Large Needle Nose Pliers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — An die Bodenplatte kommen

- Entferne die Karaffe von der Maschine.
- Drehe die Aromaster mit der Bodenseite nach oben.

Schritt 2 — Entferne die Schraube

- Finde die Schraube, die die Platte festhält und entferne sie mit geeignetem Werkzeug.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3 — Löse den Deckel

- Hebe leicht den Bodendeckel ab und entferne ihn von der Maschine.

Schritt 4 — Finde das Ventil

- Hier ist das Ventil zu sehen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5 — Löse das Ventil ab



- Ziehe an dem Ventil um es anzuheben.(dazu brauchst du nicht viel Kraft)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 6 — Ziehe den Schlauch ab

- Mit einem Pkastiköffner kannst du den Schlauch vom Ventil abschieben. (Wenn er zu fest sitzt kannst du mit einem Metallspatel den Schlauch lösen)

Schritt 7 — Hebe das Ventil heraus

- Jetzt kannst du das Ventil ganz heraus nehmen.

Um das Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA