



# Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen

Austausch des Akkus am Samsung Galaxy Tab 3 10.1

Geschrieben von: Fabio



## EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des Akkus gezeigt.



### WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)



### TEILE:


- [Galaxy Tab 3 10.1 Battery](#) (1)
- [Galaxy Tab 3 10.1 Rear Case](#) (1)

## Schritt 1 — Öffnen




- Trenne die Gehäuseteile des Galaxy Tab indem du mit dem Plastiköffnungswerkzeug Rings um die Kante fährst. Die Rückabdeckung muss abgenommen werden können.
  - Sei vorsichtig wenn du in der Nähe der Lautsprecher auf der linken und rechten Seite übelst. Im Bild ist das rechte Werkzeug Gerade an einer gefährlichen Stelle.
- Beim Zusammenbau darfst du nicht die Ecken unten rechts oder links zuerst einsetzen. Wenn du das tust kannst du den Einschaltknopf beschädigen und die Frontscheibe wird nicht schön bündig sitzen.
- ⚠ Wenn, wie im Bild zu sehen, die Scheibe zerbrochen ist musst du sie mit Klebeband abkleben um Verletzungen zu vermeiden.

## Schritt 2 — Flachbandkabel




- Löse vorsichtig die Klebebänder über den Verbindern der Flachbandkabel und lege sie beiseite. Klappe die Sicherungsbügel vorsichtig mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch und löse die Flachbandkabel.

## Schritt 3 — Schrauben am Akku



- Der Akku ist mit zehn Kreuzschlitzschrauben an der Hauptplatine befestigt. Drehe sie heraus.
- ⓘ Bewahre die Schrauben gut für den Zusammenbau auf.

## Schritt 4 — Entfernen



- Biege die Flachbandkabel zurück. Hebe den Akku hoch indem du von der Seite her nach oben drückst.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.