




Braun Aromaster KF440 Hezelement Austausch

Diese Anleitung zeigt, wie man das Hezelement ausbaut und ersetzt.

Geschrieben von: Dennis



EINLEITUNG

Wenn der Kaffee nicht warm genug ist muss wahrscheinlich das Heizelement ersetzt werden.
Unbedingt vorher den Stecker ziehen!

WERKZEUGE:

- [Slip Joint Pliers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Schritt 1 — An die Bodenplatte kommen



- Entferne die Karaffe von der Maschine.
- Drehe die Aromaster mit der Bodenseite nach oben.

Schritt 2 — Entferne die Schraube



- Finde die Schraube, die die Platte festhält und entferne sie mit geeignetem Werkzeug.

Schritt 3 — Löse den Deckel



- Hebe leicht den Bodendeckel ab und entferne ihn von der Maschine.

Schritt 4 — Schlauch abziehen




- Mit einem großen Plastiköffner kannst du vorsichtig den Schlauch vom Ventil abschieben. (Wenn er zu fest sitzt kannst du einen Metallspatel benutzen)

Schritt 5 — Ziehe den Schlauch ab



- Mit einem großen Plastiköffner kannst du vorsichtig den Schlauch vom Ventil auf der Seite abschieben. (Wenn er zu fest sitzt kannst du einen Metallspatel benutzen)

Schritt 6 — Finde die Kabel




- Von unten gesehen sind zwei graue Kabel zu sehen. (Rot markiert)

Schritt 7 — Kabel lösen




- Fasse jedes der Kabel mit einer Zange an und ziehe die Kabel ab.
- ⓘ Wenn das nicht leicht geht halte mit einem Finger dagegen und wackele mit der Zange hin und her.

Schritt 8 — Finde den Schalter




- Der Ein/Ausschalter ist hier gelb markiert.

Schritt 9 — Ziehe die Kabel ab





- Es sind vier Kabel abzuziehen! Markiere ihre Position mit einem Stift.
- Fasse jedes der Kabel mit einer Zange an und ziehe senkrecht heraus.
- Wenn dies wieder nicht leicht geht benutze den Trick aus Schritt 7.

Schritt 10 — Entnimmt das Heizelement.





- Wenn alle Kabel gelöst sind kannst du das Heizelement herausnehmen.

Schritt 11 — Entferne Schrauben und Muttern



- Drehe die Schraube mit der Hand oder geeignetem Werkzeug heraus.
- Entferne den metallenen Abstandshalter. Merke dir für den Zusammenbau aber genau (mit einem Foto) wie er eingebaut war.
- Entferne die Flügelmutter.

Schritt 12 — Trenne das Hezelement ab



- Trenne Hezelement und Heizplatte.

Um das Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.