




Sony Xperia Z3 Compact Rückkamera Austausch

Verwende diese Anleitung, um die Rückkamera deines Sony Xperia Z3 Compact zu ersetzen.

Geschrieben von: Sophia



EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung, um die Rückkamera deines Sony Xperia Z3 Compact zu ersetzen.



WERKZEUGE:

- [Heat Gun](#) (1)
- [Kleiner Saugnapf](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)



TEILE:


- [Sony Xperia Z3 Compact Back Cover Adhesive Strips](#) (1)
- [Sony Xperia Z3 Compact Rear camera](#) (1)

Schritt 1 — Kleber des Gehäuses erhitzen



- Erhitze entlang den Kanten der Rückabdeckung, um den Kleber aufzuweichen.
- ⓘ Empfohlene Temperatur: 120-150°C für 60 Sekunden.

Schritt 2



- Setze den Saugnapf auf und ziehe daran, während du das Smartphone festhältst, um einen Spalt zu öffnen.
- Stecke ein Plektrum in die Lücke, um den Kleber unter dem Rückgehäuse zu lösen.

Schritt 3



- Nimm die Rückwand ab.
- ⚠ Sei Vorsichtig, die Rückwand ist zerbrechlich. Mit dem Tragen einer Schutzbrille kann man die Augen vor Glassplittern schützen.
- ⓘ Beim Wiederausammenbau das Telefon über Nacht mit etwas beschweren, um eine bessere Haftung des neuen Klebestreifens zu garantieren.

Schritt 4 — Rückkamera




- Löse den Stecker der NFC Antenne.
- Löse die Schrauben des Mittelrahmens.
- Nimm den Mittelrahmen heraus.

Schritt 5



- Löse den Stecker am Akkuflexkabel.
- Entferne die Halterung der Rückkamera.

Schritt 6



⚠ Bauteile sind sehr empfindlich. Sei vorsichtig beim nächsten Schritt.

- löse den Stecker der Kamera mit einem Spudger.
- Nimm die Kamera heraus.

Befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.