



Sennheiser RS120 Akkutausch

Die wiederaufladbaren Akkus befinden sich...

Geschrieben von: Gayle Dunham



EINLEITUNG

Die wiederaufladbaren Akkus befinden sich hinter dem linken Ohrpolster. Entferne das Ohrpolster, indem du es eine viertel Drehung gegen den Uhrzeigersinn drehst.

Sollte das Ohrpolster ersetzt werden müssen und du Zugang zum Akkufach oder zum Lautsprecher brauchen, muss du zuerst das Ohrpolster entfernen. Schau dir [diese](#) Anleitung an, um mehr darüber zu erfahren, wie du das Akkufach erreichen kannst. Diese Anleitung erklärt, wie man die Akkus entfernt und ersetzt. Dieser Ersatz wird nicht allzulange dauern und benötigt keine Werkzeuge.

⚙ ERSATZTEILE:

[Rechargeable AAA Batteries](#) (2)

Schritt 1 — Ohrpolster



- Fasse das Ohrpolster mit der einen Hand und halte das Headset mit der anderen.
- Drehe das Ohrpolster gegen den Uhrzeigersinn, hebe es dann nach ein paar Millimetern Drehung an.
- Ersetze das alte Ohrpolster mit einem neuen.

Schritt 2 — Akku



- Drehe das linke Ohrpolster gegen den Uhrzeigersinn, um das Akkufach innerhalb des Kopfhörers freizulegen.
- Um die Akkus zu entfernen musst du nach innen drücken und nach oben heben.
- Der Akku sollte nun einfach heraus kommen.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge.