



iPod 2. Generation Rückabdeckung tauschen

Es handelt sich hierbei um die glänzende...

Geschrieben von: iRobot



EINLEITUNG

Es handelt sich hierbei um die glänzende Rückseite deines iPods.

WERKZEUGE:

[iFixit Öffnungswerkzeug](#) (1)

Schritt 1 — Rückabdeckung



ⓘ Bevor du deinen iPod öffnest, stelle sicher, dass der Hold-Schalter in der gesperrten Position ist.

Schritt 2



- ① Das Öffnen des iPods kann schwierig sein. Lass dich nicht entmutigen, es braucht ein paar Anläufe, bevor der iPod geöffnet ist.
- Schiebe das iPod-Öffnungswerkzeug aus Kunststoff an der Kante zwischen die weiße Kunststoffvorderseite und die Metallrückseite des iPods. Führe ihn einmal um den iPod herum, sodass alle fünf Haken, die den iPod zusammen halten, gelöst sind.

Schritt 3



- Führe das Öffnungswerkzeug weiter an der Seite des iPods entlang, um alle fünf Haken zu lösen.

Schritt 4



- Arbeite um dich langsam um die Ecke des iPods und löse die zwei Haken nahe am Dock-Verbinder.

Schritt 5



- Löse die fünf Haken, die den iPod zusammenhalten. Möglicherweise kannst du durch leichtes Wackeln an der Vorderseite die restlichen Haken lösen.

Schritt 6



- Hebe nun die Rückseite vom iPod ab, aber pass auf, dass du nicht am Kopfhöreranschluss hängen bleibst.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.