



# iPod Mini Click Wheel Ersatz

Geschrieben von: iRobot



## EINLEITUNG

Das Click Wheel nimmt die Position und Bewegung deiner Finger auf und gibt sie an die Hauptplatine weiter.



### WERKZEUGE:

- Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)
- Spudger (1)



### TEILE:

- iPod Mini Gen 1 Click Wheel (1)

## Schritt 1 — Untere Blende



- Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen [Jimmy](#) zwischen das Metallgehäuse und die untere weiße Plastikabdeckung ein. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht beschädigst.

## Schritt 2



- Eine kleine Sprengringzange ist das beste Werkzeug, um die Metallhalterung zu entfernen.
- Du kannst auch einen Schlitzschraubendreher benutzen, um die Metallhalterung wie gezeigt unter der unteren Blende zu lösen. Dücke dafür zuerst die Metallarme an den Ecken ein. Hebe dann die Halterung an.

### Schritt 3



- Hebe die metallene Halterung aus dem iPod heraus.

### Schritt 4 — Click Wheel



- Benutze einen Spudger oder deine Fingerspitze, um das orangefarbene Click Wheel Flachbandkabel

vorsichtig aus dem Stecker zu lösen.

- Achte darauf den Spudger nicht zu tief einzusetzen, um zu vermeiden, dass der Kontakt auf der Hauptplatine abgetrennt wird. Halte dein Werkzeug so nah am Stecker des orangenen Flachbandkabel wie möglich.

## Schritt 5




- Benutze einen Spudger, um das kleine schwarze Plastikteil zurückzuziehen, welches das Click Wheel festhält.

## Schritt 6



- Ziehe weiter an der schwarzen Plastiklasche und benutze deine andere Hand, um das Click Wheel herunterzudrücken und herauszuziehen.
- ⓘ Es ist wichtig, dass das Click Wheel heruntergedrückt wird, während du es herausschiebst. Das Click Wheel könnte sonst zerkratzt werden. Um dies zu verhindern, kannst du ein bisschen Malerklebeband über das Click Wheel kleben. Man kann es ohne Rückstände entfernen, wenn du fertig bist.

## Schritt 7



- Schiebe das Click Wheel weiter, bis es aus dem Gehäuse ist.

Um den iPod wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in der umgekehrten Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde am 2022-02-01 09:13:22 AM (MST) erstellt.

