Nintendo DS Lite Akku Austausch

Austausch des Akku am Nintendo DS Lite

Geschrieben von: Matthew Newsom

Dieses Dokument wurde am 2021-02-27 07:51:52 PM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des Akkus beschrieben.

WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
- Spudger (1)

TEILE:

- Nintendo DS Lite Replacement Battery (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Akku

- Drehe die Kreuzschlitzschraube am Akkufachdeckel heraus.

ⓘ Die Schraube bleibt im Deckel hängen.

- Heble den Deckel mit einem Spudger oder Fingernagel hoch. Entnimm ihn aus dem Gehäuse.

Schritt 2

- Zwänge die Kante eines Spudgers zwischen der Seite des Akkus und dem Gehäuse. Heble nach oben um den Akku zu lösen.
- Entferne den Akku vom DS Lite.

Dieses Dokument wurde am 2021-02-27 07:51:52 PM (MST) erstellt.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA