



Nokia Lumia 635 630 Bildschirmeinheit inklusive Rahmen ersetzen

Nokia Lumia 635 630 Bildschirmeinheit inklusive Rahmen

Geschrieben von: ZFix



EINLEITUNG

Hier erfährst du, wie du das Smartphone öffnest und das kaputte Display ersetzt. Touchscreen LCD Bildschirm und mittlerer Rahmen.

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=KXYHsUrhv2A>]



WERKZEUGE:


- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Schritt 1 — Bildschirmeinheit inklusive Rahmen




- Entnehme die Batterie, die SIM Karte und die Micro SD Karte.
- Entferne den schwarzen Aufkleber auf der Rückseite des Handys.

Schritt 2



- Entferne mit dem Torx T4 Schraubendreher die 7 Schrauben .
- Entferne 2 weitere kleinere Schrauben an der Seite, mit demselben Schraubendreher.

Schritt 3




- Hebe den Rand an und trenne das Display-Flexkabel von der Platine.

 Benutze keine Metallwerkzeuge für das Abstecken des Flexkabels. Da sind kleine Elemente in der Nähe der Verbindung, die beschädigt werden können. Wenn du kein passendes Werkzeug hast, versuche es mit einem Fingernägel.

- Nun müssen wir den Lautsprecher übertragen.

Schritt 4 — Lautsprecher



- Den Lautsprecher vom alten Display auf das Neue übertragen und dann mit dem Wiederausammenbau des Smartphones beginnen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.