




Galaxy Tab S 10.5 Lautsprecher austauschen

Austausch der Lautsprecher am Galaxy Tab S 10.5

Geschrieben von: Jordan Soto



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der Lautsprecher gezeigt.



WERKZEUGE:



- [Pinzette](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)



TEILE:

- [Galaxy Tab S 10.5 Right Speaker](#) (1)
- [Galaxy Tab S 10.5 Headphone Jack Assembly](#) (1)

Schritt 1 — Rückteil




- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt am SD Kartenleser oder der Ladebuchse.
- Hebe nach oben, bis sich Rückteil und Tablet trennen.

Schritt 2



- Schiebe das Werkzeug rings um das Tablet.
- ⓘ Wenn dies das erste Mal ist wird es recht schwer gehen.
- ⓘ Die Rasten sind etwa 5cm weit voneinander entfernt. Beim Lösen kannst du entsprechende Geräusche hören.




Schritt 3



- Wenn alle Rasten geöffnet sind kannst du das Rückteil abnehmen.




 **Sei vorsichtig wenn du innere Bauteile berührst.**

Schritt 4 — Lautsprecher




- Fange am rechten Lautsprecher an und entferne die 10 mm Kreuzschlitzschraube #000.
- Löse den Lautsprecher mit einem Spudger.
- Zwänge den Spudger neben dem Verstärker ein und löse ihn aus der Klebeverbindung.

Schritt 5






- Entferne die beiden 10 mm Kreuzschlitzschrauben #000 am linken Lautsprecher.

Schritt 6





- Löse den Akkuanschluss links mit einer Pinzette.

Schritt 7






- Entferne den linken Lautsprecher mit der Pinzette.
- ⓘ Es gibt drei Schlitzlöcher rings um den Lautsprecher in die du gut hineinfassen kannst.

Schritt 8



- Ziehe den Lautsprecher heraus und lege ihn zur Seite um die restlichen Verbindungen zu lösen.

Schritt 9



- Es gibt vier Vertiefungen am Rand, die du benutzen kannst um den Streifen der an der Seite festgeklebt ist, zu lösen.
- Setze die Pinzette in jede der Vertiefungen um sorgfältig den Streifen zu entfernen.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.