# Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen

Ersetze die komplette Display-Einheit deines Fairphone 2.

Geschrieben von: Tobias Isakeit

Dieses Dokument wurde am 2020-11-14 03:40:34 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

## EINLEITUNG

Ersetze die komplette Display-Einheit deines Fairphone 2.

## TEILE:

- Fairphone 2 Display Assembly (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Schritt 1 — Rückschale (einteilig)

- Löse die Rückschale, indem du einfach an einer der Ecken beginnst und dich am Rand entlang arbeitest.
- Nimm die Rückschale ab.

## Schritt 2 — Akku





- Drücke die Batterie leicht nach oben.
- Nimm die Batterie nach unter heraus.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Schritt 3 — Display-Einheit

- Nachdem der Akku herausgenommen wurde entriegelst du die Display-Einheit.
- Stelle hierfür die beiden blauen Schalter auf die innere Position.
- Schiebe die Display-Einheit nach unten.

## Schritt 4

Eine weitere Möglichkeit, die Display-Einheit aufzuschieben.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Schritt 5

- Nimm die Display-Einheit ab.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.


© iFixit — CC BY-NC-SA