



Kalkablagerungen von einem Duschkopf entfernen

In dieser Anleitung wird Schritt für Schritt gezeigt, wie man einfach und effizient einen Duschkopf von Kalkablagerungen befreit.

Geschrieben von: Jacob Abrego



EINLEITUNG

Im Laufe der Zeit ist es normal, dass sich Kalkablagerungen am Duschkopf bilden. Diese Anleitung erklärt, wie man sie sicher und einfach mit einem simplen hausgemachten Reinigungsmittel aus Essig und Wasser entfernen kann. Es wird gezeigt, wie man den Duschkopf abschraubt, die Kalkablagerungen entfernt und den Duschkopf wieder anschließt.



WERKZEUGE:

- [Adjustable Wrench](#) (1)
- [Gallon size Plastic Bag](#) (1)
- [1 Cup of Vinegar](#) (1)
- [1 Cup of Water](#) (1)
- [1 Cup Measuring Cup](#) (1)
- [1 Metal Sponge](#) (1)



TEILE:

- [Shower Head](#) (1)
- [Bathroom Sink](#) (1)

Schritt 1 — Kalkablagerungen von einem Duschkopf entfernen



- Löse den Bolzen, mit dem der Duschkopf am Wandschluss oder am Schlauch befestigt ist, indem du mit einem verstellbaren Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehst.

ⓘ Du kannst den Duschkopf möglicherweise auch per Hand ablösen.

⚠ **Vorsicht, der Duschkopf kann schwer sein.**

Schritt 2



- Drehe den Bolzen vollständig mit der Hand heraus.
- Entferne den Duschkopf vom Wandanschluss oder vom Schlauch.

Schritt 3




- Giesse eine Tasse Wasser in einen Plastikbeutel.
- ⓘ Mache das über einem Waschbecken, falls etwas daneben geht.

Schritt 4



- Gieße eine Tasse Essig in den Plastikbeutel.
- ⓘ Arbeite auch hier über einem Waschbecken, falls etwas daneben geht.
- ⓘ Wenn die Essigmischung aus Schritt 3 und 4 nicht das gewünschte Ergebnis liefert, kannst du die Schritte mit einem speziellen Mittel gegen Kalk wiederholen.

Schritt 5



- Lege den Duschkopf in den mit Essigwasser gefüllten Plastikbeutel.
- ⓘ Lasse ihn eine Stunde darin einweichen, bevor du ihn wieder herausholst.

Schritt 6



- Entferne den Duschkopf nach einer Stunde aus der Essiglösung.
- Schrubbe den Duschkopf mithilfe eines Metallschwamms in kreisenden Bewegungen ab, um die Kalkablagerungen zu entfernen.
- ☒ **Vorsicht, zu starkes Schrubben kann den Duschkopf verkratzen.**

Schritt 7



- Spüle den Duschkopf unter fließendem Wasser ab.
- ⓘ Wenn immer noch Kalkablagerungen da sind, wiederhole die Schritte 5 bis 7.

Schritt 8



- Klemme den Schraubenschlüssel um den Bolzen am Duschkopf.
- Drehe den verstellbaren Schraubenschlüssel im Uhrzeigersinn, um den Duschkopf wieder am Wandanschluss oder am Schlauch zu befestigen.

