

DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen

Öffnen eines Toasters DeLonghi CTOV 2103-AZ

Geschrieben von: Schwarzstein



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Toaster öffnen kannst.



WERKZEUGE:

- T10 Torx Screwdriver (1)
- Multimeter (1)

Schritt 1 — Auslösehebel herausziehen







- Zuallererst musst du den Stecker ziehen! Dann kannst du den Auslösehebel herausziehen, er ist eingerastet.
- Ziehe die Krümelschublade heraus.
- Reinige das Gerät mit einem Staubsauger.
- Am Boden findest du vier Torx T10 Schrauben in jeder Ecke. Drehe sie heraus.

Schritt 2 — Schraube





Ein Detailbild der Schraube.

Schritt 3 — Gehäuse mit Chromzierring








• Hier sind Bilder mit dem Gehäuse und dem Chromrahmen.


Schritt 4 — Auslösehebel






- Hier siehst du eine Detailaufnahme des Auslösehebels. Insbesondere ist zu sehen, wie er eingerastet ist.
- Im zweiten Bild siehst du, wie du den Auslösehebel beim Öffnen ausrasten kannst.

Schritt 5 — Temperatursensor






 Ein Detailbild des Temperatursensors: es handelt sich um diese kleine schwarze Perle an den schwarzen Kabeln, die mit dem Kabelbinder an den weißen Kabeln befestigt sind.

Schritt 6








• Hier wird der Stecker gezeigt, der die Verbindung von der Hauptplatine zur Schaltplatine herstellt.

Schritt 7









- Eine Detailaufnahme des Steckers und des Unterteils nach dem Öffnen.
- Im nächsten Schritt wird gezeigt, wo der gelb-grüne Schutzleiter angeschlossen werden muss.


Schritt 8





Hier siehst du, wo der gelb-grüne Schutzleiter eingesteckt wird.

Schritt 9 — Zusammenbau







- Stecke alle Kabel wieder richtig ein, vergiss nicht den grün-gelbe Schutzleiter am Gehäuse anzuschließen!
- Das Bild zeigt dir, wie die Metalllasche richtig eingepasst wird.

Schritt 10







- Hier siehst du die Metalllasche richtig eingesteckt.
- Vergiss nicht die Sicherheitsprüfung der Isolierung und der Kabel.
- Made in China
- Ich hoffe, dass dir diese Anleitung geholfen hat.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.