



# Nintendo 3DS 2015 Akku Austausch

Austausch des Akkus am Nintendo 3DS 2015

Geschrieben von: Tyler Starr



# EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des Akkus gezeigt.



## WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



## TEILE:

- [New Nintendo 3DS Battery](#) (1)

## Schritt 1 — Akku



- Drehe die zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben #0 an der Oberkante des Geräts heraus.
- ⚠ Die Schrauben am Rückdeckel sind leicht zu beschädigen. Drehe langsam und drücke dabei fest auf.
- ⓘ Die Schrauben am Rückdeckel werden von Unterwegs scheinen festgeklemmt und bleiben im Deckel hängen.

## Schritt 2



- Ziehe die Laschen in den Ecken des Deckels nach außen und zu dir.
- Ziehe den Deckel hoch und aus den Verankerungen unten am Gehäuse.
- Lege den Deckel beiseite.

## Schritt 3



- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Aussparung oben am Akku.
- Hebe den Akku hoch und aus dem Gehäuse.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.