



Michael Kors Watch Uhrarmband austauschen

Hinzufügen von Gliedern eines Uhrarmbands einer Michael Kors-Armbanduhr oder Entfernen von zusätzlichen oder defekten Gliedern.

Geschrieben von: Jack Beinkampen



EINLEITUNG

Fast jeder Uhrmacher produziert Uhren mit Metall-Uhrarmbändern. Wenn das Einstellen oder Reparieren eines Bandes notwendig wird, ist das Hinzufügen und Entfernen von Gliedern mit ein paar Spezialwerkzeugen die einzige Lösung. Diese umfassende Anleitung zeigt, wie man das an einer Armbanduhr der Marke Michael Kors richtig durchführt.

WERKZEUGE:

- [Pin Punch](#) (1)

For watch pins

- [Watch Hammer](#) (1)

Has a head with a soft side and a metal side

- [Watch band block holder](#) (1)


Usually made of delrin. Safely holds a watch and its band in place while hammering pins in or out.

Schritt 1 — Uhrarmband




- Lege die Uhr auf dein Handgelenk und entscheide, ob Glieder hinzugefügt oder entfernt werden sollen.
- Wenn das Uhrenband erweitert werden muss, schätze die Anzahl der erforderlichen Glieder ungefähr ab.

Schritt 2



- Stelle die Uhr auf den Blockhalter.
- Stelle sicher, dass die Pfeile auf den Gliedern nach unten zeigen.

Schritt 3





- Wenn du beschädigte oder zusätzliche Glieder entfernst, halte ein Ende des Stiftschiebers gegen den zu entfernenden Stift.
- Schlage das andere Ende des Stiftschiebers mit der Metallseite des Uhrenhammers, bis der Stift herausrutscht.
- ⓘ Zwei Stifte halten jedes Glied am Band, so dass zwei Stifte pro Glied entfernt werden müssen.

Schritt 4




- Werfe die zerbrochene Glieder weg oder hebe die zusätzlichen Glieder, die du entfernt hast, auf.

Schritt 5



- Um Glieder zum Uhrenband hinzuzufügen, lege die Uhr mit den Pfeilen nach oben auf dem Blockhalter.
- Setze Stifte in die Löcher ein, die das neue Glied mit dem Rest des Armbandes verbinden.
- Verwende die weiche Seite des Hammers, um den Stift nach unten zu drücken.

Schritt 6



- Schließlich ist darauf zu achten, dass alle Bolzen, die die Glieder verbinden, gesichert sind.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.