

Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Frontkamera austauschen

Hier wird der Austausch der Frontkamera gezeigt.

Geschrieben von: Corey Brown



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der Frontkamera gezeigt.

WERKZEUGE:

[iFixit Plektrum \(6 Stück\)](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[Pinzette](#) (1)

ERSATZTEILE:

[Galaxy Tab 3 10.1 Front Camera](#) (1)

Schritt 1 — Rückdeckel



- Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Gehäuse und Plastikrahmen.
- ⓘ Du musst möglicherweise mehrerer Plektren verwenden.
- Schiebe das Plektrum um die Kante des Gehäuses bis die Rasten, die das Display am Gehäuse festhalten gelöst sind.
- Mache solange weiter, bis alle Rasten gelöst sind.

Schritt 2



- Hebe den Deckel hoch und entferne ihn.

Schritt 3 — Frontkamera



- Hebe den Plastikrahmen hoch und entferne ihn.

⚠ Achte auf die drei empfindlichen Flachbandkabel.

Schritt 4



- Löse den Verbinder mit dem Spudger von der Hauptplatine.
- Hebe die Kamera vorsichtig mit einer Pinzette hoch und entferne sie vom Tab.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.