




Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen

Hier wird der Austausch des Akkus im Samsung...

Geschrieben von: Corey Brown



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des Akkus im Samsung Galaxy Tab 3 10.1 gezeigt.

WERKZEUGE:

[iFixit Plektrum \(6 Stück\) \(1\)](#)
[Spudger \(1\)](#)
[Kreuzschlitz #000 Schraubendreher \(1\)](#)

ERSATZTEILE:

[Galaxy Tab 3 10.1 Battery \(1\)](#)

Schritt 1 — Rückdeckel



- Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Gehäuse und Plastikrahmen.
- ⓘ Du musst möglicherweise mehrerer Plektren verwenden.
- Schiebe das Plektrum um die Kante des Gehäuses bis die Rasten, die das Display am Gehäuse festhalten gelöst sind.
- Mache solange weiter, bis alle Rasten gelöst sind.

Schritt 2



- Hebe den Deckel hoch und entferne ihn.

Schritt 3 — Akku




- Klappe die **schwarzen** Sicherungsbügel an den beiden ZIF Verbindern mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.

Schritt 4




- Klappe den **braunen** Sicherungsbügel am orangenen Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.

Schritt 5




- Entferne alle drei Flachbandkabel indem du sie vorsichtig aus den ZIF Verbindern heraus ziehst.

Schritt 6




- Der Akku ist mit zehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #000 am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.

Schritt 7



- Löse die beiden Akkuanschlüsse mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine.

Schritt 8



- Hebe den Akku mit dem Spudger hoch und entferne ihn.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.