



Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED austauschen

Austausch der LED am Galaxy Tab 3 10.1

Geschrieben von: Corey Brown



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der LED gezeigt.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückdeckel



- Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Gehäuse und Plastikrahmen.
- ⓘ Du musst möglicherweise mehrerer Plektren verwenden.
- Schiebe das Plektrum um die Kante des Gehäuses bis die Rasten, die das Display am Gehäuse festhalten gelöst sind.
- Mache solange weiter, bis alle Rasten gelöst sind.

Schritt 2




- Hebe den Deckel hoch und entferne ihn.

Schritt 3 — LED



- Setze ein Plektrum zwischen Plastikrahmen und Bildschirm.
- Schiebe das Plektrum rings um den Bildschirm.
- ⓘ Jedesmal wenn sich eine Plastikkraste löst wirst du ein Klicken hören.


Schritt 4



- Hebe den Plastikrahmen hoch und entferne ihn.

⚠ Achte auf die drei empfindlichen Flachbandkabel.

Schritt 5



- Löse den Verbinder der LED mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine.
- Entferne die LED mit einer Pinzette mit Plastikgreifern.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.