




Motorola Moto 360 Gehäuseverschlüsse Austausch

Austausch der Gehäuseverschlüsse am Motorola Moto 360

Geschrieben von: Chris K.



EINLEITUNG

Stopp! Du brauchst dein Moto 360 nicht zu kochen und dann mit einem Austermesser zu bearbeiten. Löse einfach die vier Gehäuseverschlüsse, dann kannst du die Rückabdeckung abnehmen. Du gelangst so an innere Teile wie die Batterie ohne den Deckel vom Herzfrequenzsensor abnehmen zu müssen.



WERKZEUGE:

- [Pinzette](#) (1)
 - [Straight Pin with point bent into a hook.](#) (1)
-

Schritt 1 — Armband



- Suche die unter Federspannung stehende Nadel, die das Armband an der Uhr befestigt.
- Am Ende der Nadel findest du eine kleine Rille. Setze dort deine Pinzette ein.

Schritt 2



- ⚠️ Passe auf, dass du die Nadel nicht verlierst, wenn du das Armband entfernst.
- Drücke mit der Pinzette die Nadel zusammen, dann kannst du das Armband abziehen.

Schritt 3





- Ziehe das Armband weg vom Zifferblatt.

Schritt 4 — Gehäuseverschlüsse



- Suche das rechtwinklige Ende des Gehäuseverschlusses im Innern der Vertiefung, dort wo das Armband angebracht ist.

Schritt 5



- Schiebe die Spitze der Öffnungsnadel hinter den Verschluss und hole ihn heraus. Es gibt da eine kleine Kerbe am Ende des Verschlusses, dort passt die Nadelspitze hinein. Wenn erst mal der Verschluss herausgekommen ist, ist er auch leicht ganz herauszuziehen. Wiederhole für alle vier Verschlüsse.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.