



Playstation Vita Akku tauschen

Ersetze den Akku deiner Playstation Vita.

Geschrieben von: Brittany McCrigler



EINLEITUNG

In diese Anleitung wird gezeigt, wie man den Akku der Playstation Vita austauscht.



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



TEILE:

- [PlayStation Vita Battery Brackets](#) (1)
- [PlayStation Vita Battery](#) (1)

Schritt 1 — Gehäusetrennung



! Ausschalten und Speicherkarte entfernen.

- Die vier 6,4 mm Schrauben auf der Rückseite mit einem Phillips #00 Schraubendreher entfernen.

Schritt 2



- Öffne den Zubehörslot mit einem Fingernagel oder Spudger.
- Entferne die zwei 5,4 mm Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.

Schritt 3



- Entferne die zwei 5,4 mm Phillips #00 Schrauben an der Ladebuchse.

Schritt 4




- Trenne die Front- und Rückseite, indem du ein Plastic Opening Tool an der Seite des Gerätes einführst.
 - Vorsichtig um das Gerät herum gehen und aufhebeln.
- ⚠** Es sind immer noch Kabel vorhanden, die Front- und Rückseite zusammenhalten. Wenn du die Hälften auseinander reisst, wird dies das Gerät beschädigen.

Schritt 5




- Vorsichtig die beiden Seiten trennen und auf die Batterie- und Touchscreen-Controller-Verbindungen, welche die Seiten zusammenhalten, achten.

Schritt 6



- Mit einem Spudger das Touchscreen-Controller Flexkabel vorsichtig lösen.

Schritt 7




- Das Akkukabel vorsichtig mit einem Spudger lösen.

Schritt 8



- Trenne Front- und Rückseite.

Schritt 9 — Akku




- Heble mit einem Spudger vorsichtig den Akkukabelhalter auf der Rückseiteneinheit ab.
 - ⓘ Der Akkukabelhalter lässt sich am einfachsten an der Stelle erreichen, wo das Akkukabel herauskommt.
 - ⓘ Du kannst auch die beiden kleinen Laschen an der Seite des Kabelhalters benutzen. Finde die Laschen und löse sie beide gleichzeitig. Sei vorsichtig, drücke nicht auf die Abdeckung, so dass sie gleich wieder einrastet.

Schritt 10



- Entferne die beiden blauen 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Akkugehäuse.
- Entferne Kunststoff-Halteleiste des Akkus.

Schritt 11



- Hebe den Akku mit dem Finger oder einem Spudger hoch und entferne ihn.
- Führe die Akkukabel beim Ausbau des Akkus durch die Öffnung im hinteren Gehäuse.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.