



Sony Xperia Z3 Rückabdeckung auswechseln

Ersetze die Rückabdeckung deines Sony Xperia Z3.

Geschrieben von: Tobias Isakeit



EINLEITUNG

Verwende diesen Guide, um die Rückabdeckung deines Sony Xperia Z3 auszutauschen.



WERKZEUGE:

- [iOpener](#) (1)
- [Kleiner Saugnapf](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)



TEILE:

- [Sony Xperia Z3 NFC Antenna](#) (1)


Schritt 1 — Rückabdeckung



- Erhitze die Rückabdeckung deines Sony Xperia Z3, um den darunterliegenden Klebstoff zu lösen.
- Hebe die Rückabdeckung mit einem Saugnapf an, damit ein Schlitz zwischen Rückabdeckung und Mittelrahmen entsteht.
- Bewege vorsichtig ein Plektrum in dem Schlitz entlang um die Ecken herum und entlang der Seiten des Smartphones, um den Klebstoff zu trennen.


 Führe das Plektrum nicht zu tief ein, sonst könntest du kleine Komponenten innerhalb des Telefons beschädigen.

Schritt 2



- i** Zwei Klebestreifen in der Mitte des Smartphones halten die Rückabdeckung fest. Du musst sie entfernen, um das Telefon zu öffnen.
- Nachdem der Kleber von den Kanten gelöst ist, hebe die Rückabdeckung an.
 - Nutze eine Pinzette, um die zwei schwarzen Streifen, die an dem Kleber befestigt sind, zu greifen. Aber ziehe noch nicht.

Schritt 3



- Ziehe die beiden Klebestreifen vorsichtig und parallel zur Rückabdeckung heraus.
- ⓘ Falls die Klebestreifen reißen, nutze eine Plastikkarte, um die Rückabdeckung vorsichtig abzulösen. Erhitze den Kleber mit einem iOpener oder einem Fön, falls notwendig.

Schritt 4



- Nachdem du die Klebestreifen entfernt hast, hebe die Rückabdeckung an und nimm sie heraus.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.