




# Xiaomi Redmi Note Frontkamera austauschen

Austausch der Frontkamera am Xiaomi Redmi Note

Geschrieben von: Caitlin Settles



---

## **EINLEITUNG**

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Frontkamera (Selfiekamera) austauschen kannst.


---



### **WERKZEUGE:**

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
  - [Pinzette](#) (1)
-

## Schritt 1 — Akku



- ⓘ Schalte das Redmi Note aus, bevor du zu reparieren beginnst.
- Setze das Plastiköffnungswerkzeug zwischen Ladebuchse und Rückgehäuse ein.
- Heble das Ende des Rückgehäuses von der Ladebuchse weg.

## Schritt 2




- Fahre mit dem Plastiköffnungswerkzeug rund um die Seitennaht des Smartphones, um das Rückgehäuse abzulösen.

### Schritt 3




- Finde die Vertiefung unten am Akku.
- Fasse mit einem Finger in die Vertiefung und hebe den Akku heraus.

### Schritt 4 — Mittelrahmen




- Entferne zwölf 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Mittelrahmen.

## Schritt 5



- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Naht zwischen unterem Rahmen und Mittelrahmen ein.
  - Fahre mit dem Werkzeug die Naht entlang.
  - Heble den Mittelrahmen mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
  - Wenn der Mittelrahmen weit genug angehoben ist, dann kannst du ihn mit der Hand an der Kante anfassen und aus dem unteren Rahmen herausheben.
- i** Beim Abtrennen wirst du schnappende Geräusche hören, wenn sich die Rasten lösen.

## Schritt 6 — Frontkamera



- Klappe mit einer Pinzette den Sicherungsbügel am [ZIF Verbinder](#) hoch.
- Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem ZIF Anschluss heraus.
- Entferne die Frontkamera von der Hauptplatine.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.