Jeans verengen ohne nähen

Diese Anleitung zeigt euch wie ihr eure Hose verengen könnt ohne dass ihr nähen müsst.

Geschrieben von: Rachel Wooley



Dieses Dokument wurde am 2020-12-10 03:56:47 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt euch wie ihr eure Hose verengen könnt ohne dass ihr nähen müsst.

WERKZEUGE:

- Safety Pin (2)
- Stoffschere (1)
- Marker (1)

Fabric Marker

- Nahtauftrenner (1)

Optional

- Iron (1)

Optional

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Jeans verengen ohne nähen



- Während die Hose getragen wird ziehe die Hose auf der Rückseite zusammen

Die Hose sollte vorher gebügelt werden um ein genaueres Maß nehmen zu können.

Schritt 2




- Halte den verengten Bereich fest und setze an der Taile Markierungen
- Danach kannst du die Hose ausziehen und mit der Vorderseite zu dir hinlegen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3





- Suche die beiden Markierungen die du dir gesetzt hast.
- Öffne die Naht entlang des Futters mit einer Schere oder einem Nahttrenner.

Schritt 4








- Suche dir den Anfang der aufgetrennten Naht. Schneide nun bis kurz vor dem Ende in den Bund.
- Wiederhole diesen Schritt auch für die andere Seite der aufgetrennten Naht.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5





- Miss und schneide dir ein entsprechend langes elastisches Stück vom Band ab. Hier solltest du etwas weniger abschneiden als die Lände zwischen der zuvor geschnittenen Öffnung um den verengungseffekt zu bekommen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 6





- Nimm eine Sicherheitsnadel um die erste Seite zu befestigen.
- Befestige das elastische Band mit einer Sicherheitsnadel an der Außenseite wo wir vorher die Schnitte im Bund gemacht haben.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 7





- Schiebe das freie Ende des elastischen Bands zum nächsten Schnitt
- Schiebe das Gummiband mit einer Sicherheitsnadel zum nächsten Schnitt

ⓘ Möglicherweise musst du das Etikett entfernen um die Scicherheitsnadel durchschieben zu können. Schneide dazu beide Seiten ab.

Schritt 8



- Zusätzlich zuz Schritt 6, befestige das Band mit der Sicherheitsnadel.

⚠ Sei vorsichtig wenn du die Nadel durch die Jeans steckst. Gehe sicher dass sie nur durch den inneren Bund gesteckt wird.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 9



- Passe den restlichen Stoff an bis er so flach wie möglich ist.

⚠ Gehe auf nummer sicher und prüfe die Sicherheitsnadeln noch einmal auf verschluss.

Um die Größe eurer Hose zu ändern, ob größer oder kleiner benötigt ihr ein elastisches Band. Wenn das Vorhaben auf Dauer so bleiben soll, müsst ihr dennoch nähen und braqucht keine Sicherheitsnadeln.

Beachte dass du diesen Prozess nur einmal durchführen kannst!

© iFixit — CC BY-NC-SA